



ATA DE REUNIÃO

Plenária do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento

Data: 28/07/2022

Início: 9h40min

Término: 10h10min

Ata Nº 04/2022

Local: Casa Polonesa – Praça do Imigrante, Águia Branca/ES

Participantes: Edirlei do Couto Quiuqui, Thaise Pereira Cichoni, Fernanda Polesi Perin Machado, Michel Ângelo Gomes, Eduardo Tigre do Nascimento, Marcelo Siqueira Ribeiro, Vera Lucia de Souza Fedeszen, João Batista Dutra, Marcus Vinicius Sarmiento Menegassi.

Objetivo: Eleição do novo Vice – Presidente e Deliberação sobre o Projeto Barraginhas.

CONTEÚDO DA REUNIÃO

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Julho do ano de 2022, às nove horas e quarenta minutos da manhã, reuniram-se para a Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, na Casa Polonesa deste Município, o presidente do COMUMASA, Sr. Edirlei do Couto Quiuqui, a Sr^a Thaise Pereira Cichoni (representante suplente da SEMMA), Sr. Eduardo Tigre do Nascimento (representante do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER), Sr. Michel Ângelo Gomes (representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural), o Sr. João Batista Dutra (representante da Secretaria Municipal de Saúde), Sra. Fernanda Polesi Perin Machado (representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços urbanos de Águia Branca); Sr. Marcelo Siqueira Ribeiro (representante suplente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF), Sra. Vera Lucia de Souza Fedeszen (representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Águia Branca), e o Sr. secretário executivo do COMUMASA Marcus Vinicius Sarmiento Menegassi.

Os demais conselheiros representantes e suplentes não compareceram e não justificaram a ausência.

Aguardou-se a chegada dos conselheiros até as 9h50min, e verificando-se o quórum, conforme previsto no art. 17 do regimento interno do COMUMASA, iniciou-se a reunião.

A pauta da reunião foi a seguinte:

I. Abertura;

II. Eleição do novo Vice – Presidente;

III. Deliberação sobre o Projeto Barraginhas;

IV. Encerramento.

A reunião iniciou-se com o presidente do COMUMASA dando boas-vindas a todos os conselheiros presentes e agradecendo a participação de todos, salientando que é fundamental a participação dos conselheiros nas reuniões, já que muitas ações da secretaria de meio ambiente “SEMMA” dependem da aprovação do conselho.

Secretário executivo: Marcus Vinicius Sarmiento Menegassi

Presidente: Edirlei do Couto Quiuqui



ATA DE REUNIÃO


O primeiro ponto a ser tratado foi a eleição do novo Vice – Presidente que teve apenas um candidato, Sr. Michel Ângelo Gomes (representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural), e por unanimidade do Conselho nomeou o mesmo.

O segundo ponto a ser tratado foi a deliberação para mudança de área de atuação, proposta pelo presidente do COMUMASA. Edirlei relatou que na microbacia do Córrego Pedra Torta as Barraginhas foram construídas com recurso próprio, relatou ainda que precisa treinar outro operador de máquina e que precisa de um terreno com melhores condições para tal, e que a área do Assentamento Rosa de Saron, na microbacia do Córrego de Café, é adequada para o treinamento. Portanto, Edirlei sugeriu que fosse incluída a microbacia do Córrego do Café na área de atuação do barraginhas. Após discussão da plenária, constatando que, conforme relatado por Edirlei, a microbacia do Córrego Pedra Torta já havia recebido estruturas e seria finalizada com recursos próprios, optou-se então pela substituição da referida microbacia pela microbacia do Córrego do Café. A proposta foi aprovada por unanimidade, e para utilização dos recursos do convênio, será esta a relação de microbacias e sua ordem de prioridade:

- 1º - Córrego do Café;
- 2º - Córrego Beija – Flor;
- 3º - Córrego Macuco.

No encerramento da reunião, foi perguntado se havia alguma dúvida ou se algum membro queria dizer algo, onde não teve ninguém, e assim encerrou-se a presente reunião às 10h20min.





Secretário executivo: Marcus Vinicius Sarmento Menegassi

Presidente: Edirlei do Couto Quiuqui