

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000018/2022

ANEXO I

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	00001	00003862	<p>01(UM) PORTAL/ANEL TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE BOLAS DE NATAL 01 portal de estrutura de metal galvanizada em metalon de 20x20 mm com acabamento em tinta na cor verde ou prata com 3.00 m de altura e 50.00 cm de largura com acabamentos na lateral em metalon de 20x20 mm em forma de bolas natalinas, com contorno em toda a sua lateral em mangueira (cores diversas), travada ao solo com suporte de fixação.</p> <p>01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura com distanciamento máximo de 6x6 cm, com cordão de 10 led fixo a cada 1m podendo ser colorido ou na cor branco frio ou branco quente com fio verde blindado (a prova d'água IP64) com fonte de alimentação automática bivolt com corrente de alimentação final em 31 volts para os led de 9 watts com conectores macho e fêmea para interligar até 5 cordões acompanhado de enfeites variados como estrelas, flocos de neve, sinos, boneco de neve, laços e guirlandas. 01 sistema com 04 lâmpadas de estrobo (flash) na forma oval redondo em acrílico de no mínimo 6 watts branco com pulso de flash brilhante de 55 a 60 piscadas por minuto a prova d'água 01 sistema de alimentação com cabo de força, tomadas e conectores que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico assim como sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado</p>		UN	1		
2	00001	00003863	<p>20 (VINTE) REFLETORES: De 50 watts bivolt lâmpadas de led com padrão de classe de proteção IP64 instalado branco frio/branco quente ou cores variadas. 01 sistema de alimentação com cabo de força e tomadas que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico, com sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado.</p>		UN	1		



3	00001	00002760	<p>LOCACAO DE ARVORE DE NATAL CONICA DE 5 METROS: 01 Base de 2,0 m de comprimento por 2,0 m de largura e 50 cm de altura em estrutura de metal galvanizado de 30x30mm modular com cobertura de madeira de 20 mm travadas ao solo e presas com cabo de aço na árvore natalina, com acabamento em carpete vermelho.</p> <p>01 Estrutura metálica galvanizada com acabamento e pintura na cor verde, circular (360°) em forma de cone, com estruturas sem anéis de 2 em 2 metros interligadas por estrutura de metal de 20x20mm no sentido vertical tendo abas e com no mínimo um raio de 1,40 metros e o topo 30 cm.</p> <p>01 Estrela em forma de diamante de 4 pontas para o topo da árvore em estrutura galvanizada de 20x20mm com acabamento na cor verde de 1,20 metros de altura e 80 cm de largura e um suporte para a fixação da estrela no topo.</p> <p>01 Sistema de iluminação com no mínimo 30 cordões de 10 metros, cobrindo toda a estrutura com distanciamento máximo de 6x6 cm, com cordões de 10 led fixo a cada 1m podendo ser colorido ou na cor branco frio ou branco quente com fio verde blindado(a prova d'água IP64) com fonte de alimentação automática bivolt com corrente de alimentação final em 31 volts para os leds de 9 watts com conectores macho e fêmea para interligar até 5 cordões, acompanhado de no mínimo 15 enfeites variados tipos como: estrelas, flocos de neve, sinos, laços, guirlandas, caixa de presente, renas, bonecos de neve, notas musicais e borboletas.</p> <p>01 sistema com 10 lâmpadas estrobo (flash) na forma oval/redondo em acrílico de no mínimo 06 watts branco com pulso de flash brilhante de 55 a60 piscadas por minuto a prova d'água.</p> <p>01 sistema de alimentação com cabo de força, tomadas e conectores que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico, assim como sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado.</p> <p>Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e as medidas em 10% para mais ou para menos conforme solicitação da secretaria.</p>	UN	1	
---	-------	----------	--	----	---	--



4	00001	00002762	<p>LOCACAO DE ARVORES NATURAIS ORNAMENTACAO/CORDOES: 01 Sistema de iluminação cobrindo toda o caule e galhos grossos com distanciamento máximo de 6x6 cm, com cordão de 10 leds fixo a cada 1m sendo colocado no minimo 10 cordões de 10 m em cada árvore podendo ser colorido ou na cor branco frio ou branco quente com fio verde blindado a prova d'água IP64 com fonte de alimentação automática bivolt com corrente de alimentação final em 31 volts para os leds de 9 watts com conectores macho e fêmea para interligar ate 5 cordões.</p> <p>01 sistema de alimentação com cabo de força e tomadas que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico, com sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado. Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e as medidas em 10% para mais ou para menos conforme solicitação da secretaria</p>	UN	10		
5	00001	00002764	<p>LOCACAO DE BOLAS DE LED (DIAMETRO DE 80 CM) 01 estrutura em metal galvanizado de barras chatas de 1¼ em forma arredondada de 360º divididas em 8 suportes laterais e 01 suporte central em barra mecânica de 3/8 para travamento e sustentação do cabo de aço de no mínimo 15 m preso por presilhas e esticadores na base de sustentação, cobertura externa de cores variadas.</p> <p>01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura em mangueira luminosa com distanciamento máximo de 10x10 cm, com alimentação em 110/220 volts, luminosidade 1330 lumens por metro com variação de 10% ângulo de iluminação 100 graus, proteção IP64 vida útil 40.000 horas, medidas 33.5X33.5X21.5 cm, potência 203 w.</p> <p>01 sistema de alimentação com cabo de força e tomadas que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico, assim como sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado.</p> <p>Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e as medidas em 10% para mais ou para menos conforme solicitação da secretaria.</p>	UN	6		



PREFEITURA DE
ÁGUIA BRANCA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Prefeitura Municipal de Águia Branca
Estado do Espírito Santo



PREFEITURA DE
ÁGUIA BRANCA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

6	00001	00002761	<p>LOCACAO DE CASA DO PAPAÍ NOEL / DECORACAO: Uma estrutura em madeira de no mínimo 3,00m por 3,00 metros com uma porta com duas janelas e uma varanda de um metro pintados em esmalte brilhante nas cores vermelho e branco com cobertura em PVC estilo colonial recobrimento no piso da casinha em carpete e nas paredes de tecidos de cores diversos, 20 enfeites natalinos tamanhos e cores diversos, 01 guirlanda de 50cm, 01 flâmula com os dizeres "casa do Noel" de 70cm, contorno da casa do Noel com franja cintilante no teto, 04 cortinas de led nas paredes, 04 pisca-pisca nas janelas, mangueiras coloridas contornando a porta e janelas, 01 arvore de 1.50cm decorada e com pisca-pisca, 01 cadeira do Papai Noel na cor vermelha e mais duas cadeiras de apoio, 01 boneco do papai Noel de no mínimo 1.50cm.</p> <p>01 sistema de alimentação com cabo de força e tomadas que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico, assim como sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado.</p> <p>Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e as medidas em 10% para mais ou para menos conforme solicitação da secretaria.</p>		UN		1	
7	00001	00002773	<p>LOCACAO DE ESTRELA/SINO NO ARABESCO ILUMINADO DE 50CM X1,50M: Estrutura em aço carbono 6.0 com acabamento em tinta na cor verde ou prata com 50 cm de altura por 1,50 m de comprimento com suporte de fixação.</p> <p>01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura em mangueira luminosa (cores diversas), com alimentação em 110/220 volts, luminosidade 1330 lumens por metro com variação de 10% ângulo de iluminação 100 graus, proteção IP64 vida útil 40.000 horas, potência 203 w.</p> <p>01 sistema de alimentação com cabo de força e tomadas que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico com proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado.</p> <p>Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e as medidas em 10% para mais ou para menos conforme solicitação da secretaria.</p>		UN		10	



8	00001	00002769	<p>LOCACAO DE FRANJA CINTILANTE DE LED/ CASCATA FIXA: Serviço de Franja cintilante de led prova d'agua com fio na cor verde com lâmpadas de potência de no mínimo 5 watts, com caída de tamanho mínimo de 60cm. Alimentado por corrente de 220 volts, podendo ser branco frio ou branco quente. Utilização diversas: fachadas, portas, janelas, pergolados, coretos, quiosque, estruturas físicas e monumentos.</p> <p>01 sistema de alimentação com cabo de força e tomadas que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico, com sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado. Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e a potência em 10% para mais ou para menos conforme solicitação do contratante.</p> <p>Utilização diversas: fachadas, portas, janelas, pergolados, coretos, quiosque, estruturas físicas e monumentos.</p>		M	200		
9	00001	00002763	<p>LOCACAO DE PALMEIRAS LUMINOSAS: Recobrimento do caule das palmeiras com mangueiras em forma circular com uma altura de no mínimo 7m com distanciamento máximo de 10 cm de um anel para o outro (cores diversas) para uso externo, alimentação em 110/220 volts, luminosidade 1330 lumens por metro com variação de 10% ângulo de iluminação 100 graus, proteção IP64 vida útil 40.000 horas, medidas 33.5X33. 5X21.5 cm, potência 203 w.</p> <p>02 refletores de 50 watts bivolt lâmpadas de led com padrão de classe de proteção IP64 instalado no topo da palmeira na cor verde (cores diversas).</p> <p>01 sistema de alimentação com cabo de força e tomadas que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico, com sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado</p> <p>Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e as medidas em 10% para mais ou para menos conforme solicitação do contratante.</p>		UN	10		



PREFEITURA DE
ÁGUIA BRANCA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Prefeitura Municipal de Águia Branca
Estado do Espírito Santo



PREFEITURA DE
ÁGUIA BRANCA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

10	00001	00002765	<p>LOCACAO DE PORTAL EM FORMATO DE ARVORE DE NATAL/ESTRELA/URSO: 01 portal de estrutura de metal galvanizada em metalon de 20x20mm com acabamento em tinta na cor verde ou prata com 3.00 m de altura e 3.00 m de largura com acabamentos na lateral em metalon de 20x20mm em forma de árvore de natal com no mínimo 4 galhos por lado com contorno em toda a sua lateral em mangueira na cor verde, travada ao solo com suporte de fixação.</p> <p>01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura com distanciamento máximo de 6x6 cm, com cordão de 10 leds fixo a cada 1m podendo ser colorido ou na cor branco frio ou branco quente com fio verde blindado s(a prova d'água IP64) com fonte de alimentação automática bivolt com corrente de alimentação final em 31 volts para os leds de 9 watts com conectores macho e fêmea para interligar ate 5 cordões, acompanhado de enfeites variados como estrelas, flocos de neve; sinos, bonecos de neve, laços e guirlandas.</p> <p>01 sistema com 04 lâmpadas estrobo (flash) na forma oval/redondo em acrílico de no mínimo 06 watts branco com pulso de flash brilhante de 55 a 60 piscadas por minuto a prova d'água.</p> <p>01 sistema de alimentação com cabo de força, tomadas e conectores que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico, assim como sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado.</p> <p>Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e as medidas em 10% para mais ou para menos conforme solicitação da secretaria</p>	UN	2		
11	00001	00002770	<p>LOCACAO DE RECOBRIMENTO DE 60 PINHEIROS COM PISCA-PISCA: Serviço de Recobrimento de Pinheiros naturais com Pisca-Pisca de 100 microlampadas 127/220V a prova d'água, fio na cor verde, potência de no mínimo 32 watts alimentado por</p> <p>01 sistema de alimentação com cabo de força e tomadas que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico, com sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado.</p> <p>Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e a potência em 10% para mais ou para menos conforme solicitação do contratante.</p>	UN	1		



PREFEITURA DE
ÁGUIA BRANCA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Prefeitura Municipal de Águia Branca
Estado do Espírito Santo



PREFEITURA DE
ÁGUIA BRANCA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

12	00001	00002771	<p>LOCACAO DE TUBO DE LED: Serviço de Bastão transparente de 0,8m (snowfall) na cor branco ou colorido com 3 watts de potência bivolt.</p> <p>Iluminação para monumentos ou árvores naturais em diversos logradouros do município com a instalação de tubos snowleds de no mínimo 80cm, 220 volts, e composto por no mínimo 30 leds na cor branca para uso externo, resistente a intempéries, instalados com a distribuição uniforme e penduradas nos galhos e folhagens das árvores naturais.</p> <p>Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e a potência em 10% para mais ou para menos conforme solicitação do contratante.</p> <p>Utilização diversas: fachadas, portas, janelas, pergolados, coretos, quiosque, estruturas físicas e monumentos.</p>	UN	20		
13	00001	00002767	<p>LOCACAO DE TUNEL ARQUEADO ILUMINADO: Estrutura de metal galvanizada em metalon de 20x20mm com acabamento em tinta na cor verde ou prata. Dimensões: de 5m de comprimento por 2.30m de largura e 3m de altura, sendo a entrada e saída com teto em formato de arco romano, contornado em toda a sua lateral por mangueiras de led cores diversas, travadas ao solo com suportes de fixação.</p> <p>01 Sistema de iluminação cobrindo toda a estrutura com distanciamento máximo de 6x6 cm, com cordão de 10led fixo a cada 1m podendo ser colorido ou na cor branco frio ou branco quente com fio verde blindado(a prova d'água IP64) com fonte de alimentação automática bivolt com corrente de alimentação final em 31 volts para os led de 9 watts com conectores macho e fêmea para interligar ate 5 cordão, acompanhado de enfeites variados como estrelas, flocos de neve; sinos, boneco de neve, laços e guirlandas.</p> <p>01 Sistema com 12 lâmpadas estrobo (flash) na forma oval/redondo em acrílico de no mínimo 6 watts branco com pulso de flash brilhante de 55 a 60 piscada por minuto a prova d'água.</p> <p>01 sistema de alimentação com cabo de força, tomadas e conectores que se fizerem necessários para a montagem do sistema elétrico, assim como sistema de proteção através de disjuntores DR, aterramento, liga/desliga automatizado.</p> <p>Incluindo a montagem, manutenção e desmontagem.</p> <p>Podendo variar as cores e as medidas em 10% para mais ou para menos conforme solicitação da secretaria.</p>	UN	1		

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.