

LEGENDA


1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar


5º Lugar




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|------|----------|---|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| 00001 | | 00000445 | MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP. 10CM E H=2.5M, REVEST muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | METRO | 17,920 | 1.139,260 | 20.415,54 | | | | | | |
| 00002 | | 00000379 | PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA PARA HIDRÔMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1B DA CESAN. INST padrão de entrada água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4 - padrão 1b da cesan. instalado embutido na alvenaria. inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. conferir detalhe. | UND | 1,000 | 574,660 | 574,66 | | | | | | |
| 00003 | | 00000360 | TERMINAL AÉREO EM LATÃO (MINICAPTOR), COM CONECTOR E FIXAÇÃO HORIZONTAL 250MM X 10MM, REF. TEL-2024 terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. tel-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. tel 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente | UND | 1,000 | 155,500 | 155,50 | | | | | | |
| 00004 | | 00000423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIF aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_06/2014 | M2 | 23,850 | 28,870 | 688,55 | | | | | | |
| 00005 | | 00000297 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CHAPIM DE PEDRA - CONSIDERANDO PINGADEIRA DE 3CM PARA | M2 | 0,300 | 479,020 | 143,71 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|------|----------|---|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | | | |
| | | | CADA LADO assentamento e fornecimento de chapim de pedra - considerando pingadeira de 3cm para cada lado | | | | | | | | | | | | |
| 00006 | | 00000422 | ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA ARREIMATE DAS PAREDES acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | METRO | 34,090 | 24,500 | 835,21 | | | | | | | | |
| 00007 | | 00000389 | ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) 7 X 1,5 CM alizar de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | METRO | 63,360 | 25,330 | 1.604,91 | | | | | | | | |
| 00008 | | 00000298 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | M2 | 234,830 | 97,530 | 22.902,97 | | | | | | | | |
| 00009 | | 00000299 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm | M2 | 75,410 | 113,000 | 8.521,33 | | | | | | | | |
| 00010 | | 00000279 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTAD alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. | M2 | 111,160 | 148,600 | 16.518,38 | | | | | | | | |



LEGENDA


1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar


5º Lugar




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|----------|--------|--|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| | | | 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | | | | | | | | | | |
| 00011 | 00000314 | | ARANDELA TARTARUGA LED 7W -INCLUI MÃO DE OBRA arandela tartaruga led 7w -inclui mão de obra | UND | 7,000 | 98,120 | 686,84 | | | | | | |
| 00012 | 00000286 | | ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENT aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | M3 | 44,380 | 222,680 | 9.882,54 | | | | | | |
| 00013 | 00000407 | | AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJ azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência eliane, ceccrisa ou portobello | M2 | 4,930 | 131,080 | 646,22 | | | | | | |
| 00014 | 00000420 | | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | UND | 3,000 | 820,630 | 2.461,89 | | | | | | |
| 00015 | 00000412 | | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINH bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, vogue plus conforto - linha conforto, mod p51, incl. assento com abertura frontal, ref.ap52,marca de ref. deca ou equivalente | UND | 1,000 | 3.254,780 | 3.254,78 | | | | | | |
| 00016 | 00000409 | | BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | M2 | 2,940 | 530,150 | 1.558,64 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00017 | 00000359 | | bancada de granito com espessura de 2 cm BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM REF. TEL-771, MARCA DE REFERÊNCIA barra chata em alumínio 7/8x1/8 (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. tel-771, marca de referência termotécnica ou equivalente | METRO | 3,550 | 49,770 | 176,68 | | | | | | |
| 00018 | 00000415 | | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 90 CM barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 90 cm | UND | 2,000 | 259,270 | 518,54 | | | | | | |
| 00019 | 00000270 | | BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO C barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | M2 | 8,600 | 844,550 | 7.263,13 | | | | | | |
| 00020 | 00000367 | | BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DIÂMETRO 25MM (1") bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1) | UND | 8,000 | 4,550 | 36,40 | | | | | | |
| 00021 | 00000304 | | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | M2 | 184,830 | 45,680 | 8.443,03 | | | | | | |
| 00022 | 00000363 | | CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA | | 10,650 | 63,510 | 676,38 | | | | | | |



| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




28/03/2023 08:38:35


QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|---|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| | | | DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENT cabos de cobre nú 35mm ² , ref. tel 5735, marca de referência termotécnica ou equivalente | METRO | | | | | | | | | |
| 00023 | | 00000350 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEX ISOL 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR-35,0 MM2 (OBS. AZUL) cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90°C hepr - 35,0 mm2 (obs. : azul) | UND | 21,870 | 63,900 | 1.397,49 | | | | | | |
| 00024 | | 00000351 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍV ISOLAD 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR-35,0 MM2(OBS. PRETO) cabo de cobre termoplástico (pvc) flexível isolado 0,6/1kv, anti-chama 90°C hepr - 35,0 mm2 (obs. : preto) | UND | 65,610 | 63,900 | 4.192,48 | | | | | | |
| 00025 | | 00000353 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 25.0 MM2 (OBS.: AZUL) cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 25.0 mm2 (obs. : azul) | UND | 3,210 | 44,030 | 141,34 | | | | | | |
| 00026 | | 00000354 | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 25.0 MM2 (OBS.: PRETO) cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 25.0 mm2 (obs. : preto) | UND | 9,610 | 44,030 | 423,13 | | | | | | |
| 00027 | | 00000451 | CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8x2400mm | UND | 1,000 | 444,560 | 444,56 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|----------|--------|---|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| 00028 | 00000349 | | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20X20X15 CM caixa de distribuição 20x20x15 cm | UND | 2,000 | 114,970 | 229,94 | | | | | | |
| 00029 | 00000356 | | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" caixa de embutir marca de referência tigreflex, 4x2 | UND | 11,000 | 11,860 | 130,46 | | | | | | |
| 00030 | 00000365 | | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM CINCO (5) TERMINAIS PARA ATERRAMEN caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (bep), em polipropileno, ref. tel-902, marca de referência termotécnica ou equivalente | UND | 1,000 | 402,380 | 402,38 | | | | | | |
| 00031 | 00000368 | | CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTR caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | UND | 1,000 | 1.019,910 | 1.019,91 | | | | | | |
| 00032 | 00000369 | | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDID caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | UND | 1,000 | 970,000 | 970,00 | | | | | | |
| 00033 | 00000292 | | CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSÕES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO calha de concreto armado | METRO | 2,450 | 350,110 | 857,77 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|------|----------|---|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | | | |
| | | | fck=15 mpa em u nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | | | | | | | | | | | | |
| 00034 | | 00000295 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | METRO | 11,000 | 267,150 | 2.938,65 | | | | | | | | |
| 00035 | | 00000301 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm | M2 | 1.019,160 | 8,500 | 8.662,86 | | | | | | | | |
| 00036 | | 00000291 | COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL, H = 8 CM, ESP. 0.5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXA cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, h = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | METRO | 83,170 | 122,130 | 10.157,55 | | | | | | | | |
| 00037 | | 00000416 | CONJUNTO BARRA DE APOIO BARRA DE APOIO LATERAL, FORMATO "U", EM AÇO INOX POLIDO 304 Ø 1.1/4" DIM. CO conjunto barra de apoio barra de apoio lateral, formato u, em aço inox polido 304 ø 1.1/4 dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050) | UND | 1,000 | 452,670 | 452,67 | | | | | | | | |
| 00038 | | 00000411 | CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIV cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência franke, strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2 e sifão cromado 1 x 1/2, excl. torneira | UND | 1,000 | 604,700 | 604,70 | | | | | | | | |
| 00039 | | 00000410 | CUBA LOUÇA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF. DECA INCL. VÁLVULA E SIFÃO, | UND | 3,000 | 453,850 | 1.361,55 | | | | | | | | |



LEGENDA


1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar


5º Lugar



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| | | | EXCLUSIVE TO cuba louça branca oval, de embutir, mod. I37, marca de ref. deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira | | | | | | | | | | |
| 00040 | 00000347 | | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO UN E INSTALAÇÃO. AF_10/ disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento un e instalação. af_10/2020 (obs.: 10a e 10ka) | UND | 6,000 | 87,720 | 526,32 | | | | | | |
| 00041 | 00000342 | | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 (obs.: 10a e 10ka) | UND | 1,000 | 112,580 | 112,58 | | | | | | |
| 00042 | 00000335 | | DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136, 2P+T 10A/250V duas tomadas padrão brasileiro linha branca, nbr 14136, 2p+t 10a/250v | UND | 5,000 | 83,480 | 417,40 | | | | | | |
| 00043 | 00000418 | | DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DEC ducha manual acqua jet , linha aquarius, com registro ref.c 2195, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | UND | 1,000 | 422,930 | 422,93 | | | | | | |
| 00044 | 00000357 | | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) espelho 4x2, linha branca (labor) | UND | 11,000 | 9,260 | 101,86 | | | | | | |
| 00045 | 00000274 | | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 300MM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL execução de estaca tipo hélice contínua, diâmetro 300mm, exclusive armação e concreto estrutural | METRO | 377,000 | 42,250 | 15.928,25 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00046 | 00000355 | | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE eletroduto pead, cor preta, diam. 1.1/2, marca ref. kanaflex ou equivalente | METRO | 87,800 | 30,200 | 2.651,56 | | | | | | |
| 00047 | 00000366 | | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1 (32mm), inclusive conexões | METRO | 10,650 | 33,980 | 361,89 | | | | | | |
| 00048 | 00000400 | | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CO emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex | M2 | 775,200 | 22,150 | 17.170,68 | | | | | | |
| 00049 | 00000426 | | ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE escada tipo marinho de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4.20m, para acesso a caixa água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | UND | 1,000 | 2.358,100 | 2.358,10 | | | | | | |
| 00050 | 00000276 | | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | M2 | 40,000 | 64,370 | 2.574,80 | | | | | | |
| 00051 | 00000425 | | ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERF espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil I 3/4, fixado com parafusos cromados | M2 | 4,000 | 889,320 | 3.557,28 | | | | | | |
| 00052 | 00000290 | | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, | M2 | 83,170 | 141,280 | 11.750,26 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|------|----------|--|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | | | |
| | | | PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE T estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | | | | | | | | | | | | |
| 00053 | | 00000428 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (4 KG), INCLUSIVE SUPORTE PA placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 2,000 | 284,200 | 568,40 | | | | | | | | |
| 00054 | | 00000352 | FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 (OBS. : VERDE) fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 16.0 mm2 (obs. : verde) | UND | 25,080 | 31,720 | 795,54 | | | | | | | | |
| 00055 | | 00000446 | FORNECIMENTO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS COM ESPESSURA DE 0.06 M, EXCLUSIVE PLANTIO fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio | M2 | 19,210 | 17,860 | 343,09 | | | | | | | | |
| 00056 | | 00000432 | FORNECIMENTO E INST DE UN EVAP E COND DE AR COND TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) 12.000 BTU´S fornecimento e instalação de unidade evaporadora e condensadora de ar condicionado tipo split inverter hi-wall (parede) de 12.000 btu´s 220v - ciclo frio - classificação a (selo procel), inclusive amortecedores vibra-stop | UND | 2,000 | 2.934,170 | 5.868,34 | | | | | | | | |
| 00057 | | 00000433 | FORNECIMENTO E INST DE UN EVAP E COND DE AR COND TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) | UND | 2,000 | 4.368,860 | 8.737,72 | | | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|---|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00058 | | 00000434 | 18.000 BTU´S fornecimento e instalação de unidade evaporadora e condensadora de ar condicionado tipo split inverter hi-wall (parede) de 18.000 btu´s 220v - ciclo frio - classificação a (selo procel), inclusive amortecedores vibra-stop FORNECIMENTO E INST DE UN EVAP E COND DE AR COND TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) 24.000 BTU´S fornecimento e instalação de unidade evaporadora e condensadora de ar condicionado tipo split inverter hi-wall (parede) de 24.000 btu´s 220v - ciclo frio - classificação a (selo procel), inclusive amortecedores vibra-stop | UND | 1,000 | 5.410,060 | 5.410,06 | | | | | | |
| 00059 | | 00000435 | 30.000 BTU´S fornecimento e instalação de unidade evaporadora e condensadora de ar condicionado tipo split inverter hi-wall (parede) de 30.000 btu´s 220v - ciclo quente/frio - classificação a (selo procel), inclusive amortecedores vibra-stop | UND | 2,000 | 7.364,920 | 14.729,84 | | | | | | |
| 00060 | | 00000431 | FORNECIMENTO E INST DE UNID EVAP E COND DE AR COND TIPO SPLIT INVERT HI-WALL (PAREDE) DE 9.000 BTU´S fornecimento e instalação de unidade evaporadora e condensadora de ar condicionado tipo split inverter hi-wall (parede) de 9.000 btu´s 220v - ciclo frio - classificação a (selo procel), inclusive amortecedores vibra-stop | UND | 1,000 | 2.694,880 | 2.694,88 | | | | | | |
| 00061 | | 00000443 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, fornecimento e assentamento de | M2 | 5,420 | 106,380 | 576,58 | | | | | | |



LEGENDA


1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar


5º Lugar




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|----------|--------|---|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| | | | ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | | | | | | | | | | |
| 00062 | 00000283 | | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | KG | 576,040 | 15,480 | 8.917,10 | | | | | | |
| 00063 | 00000282 | | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | KG | 1.002,130 | 15,130 | 15.162,23 | | | | | | |
| 00064 | 00000281 | | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 558,760 | 16,320 | 9.118,96 | | | | | | |
| 00065 | 00000284 | | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCL fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck = 30 mpa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 33,400 | 1.073,680 | 35.860,91 | | | | | | |
| 00066 | 00000399 | | FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO forro de gesso acabamento tipo liso | M2 | 172,660 | 66,660 | 11.509,52 | | | | | | |
| 00067 | 00000280 | | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em | M2 | 36,260 | 136,170 | 4.937,52 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|----------|--------|--|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| | | | geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | | | | | | | | | | |
| 00068 | 00000424 | | GUARDA CORPO / CORRIMÃO INOX - 28 METROS - TUBO 38MM - INCLUI MONTAGEM E FONERCIMENTO DE MATERIAL guarda corpo / corrimão inox - 28 metros - tubo 38mm - inclui montagem e fonercimento de material | UND | 1,000 | 20.875,000 | 20.875,00 | | | | | | |
| 00069 | 00000294 | | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁL impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | M2 | 3,180 | 143,680 | 456,90 | | | | | | |
| 00070 | 00000447 | | IXORIA - PORTE PEQUENO (ENTRE 10CM A 20CM) - INCLUI MAO DE OBRA ixoria - porte pequeno (entre 10cm a 20cm) - inclui mao de obra | UND | 35,000 | 35,600 | 1.246,00 | | | | | | |
| 00071 | 00000285 | | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE impermeabilização de estrutura com sika top 107 ou equivalente | M2 | 127,450 | 82,870 | 10.561,78 | | | | | | |
| 00072 | 00000303 | | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE OBS.: (BARRA ALVENARIA) impermeabilização de estrutura com sika top 107 ou equivalente obs.: (barra alvenaria) | M2 | 171,050 | 82,870 | 14.174,91 | | | | | | |
| 00073 | 00000293 | | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE OBS.: (FUNDO E LATERAL INTER impermeabilização de estrutura com sika top 107 ou equivalente obs.: (fundo e lateral interna calha) | M2 | 23,100 | 82,870 | 1.914,30 | | | | | | |
| 00074 | 00000330 | | INTERRUPTOR DE 2 TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR | UND | 3,000 | 108,030 | 324,09 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|--|---------|------------|--|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| | | | 14136, 2P+T interruptor de 2 tecla simples 10a/250v e uma tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136, 2p+t 10a/250v | | | | | | | | | | |
| 00075 | | 00000327 | INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" interruptor de duas teclas simples 10a/250v, com placa 4x2 | UND | 2,000 | 78,600 | 157,20 | | | | | | |
| 00076 | | 00000325 | INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES E UMA PARALELA 10A/250V, COM PLACA 4X2" interruptor de duas teclas simples e uma paralela 10a/250v, com placa 4x2 | UND | 3,000 | 94,780 | 284,34 | | | | | | |
| 00077 | | 00000328 | INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2" interruptor de três teclas simples 10a/250v, c/ placa 4x2 | UND | 2,000 | 110,810 | 221,62 | | | | | | |
| 00078 | | 00000324 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" interruptor de uma tecla paralelo 10a/250v, com placa 4x2 | UND | 5,000 | 54,810 | 274,05 | | | | | | |
| 00079 | | 00000329 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136, 2P interruptor de uma tecla simples 10a/250v e uma tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136, 2p+t 10a/250v | UND | 2,000 | 79,210 | 158,42 | | | | | | |
| 00080 | | 00000326 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" interruptor de uma tecla simples 10a/250v, com placa 4x2 | UND | 4,000 | 46,380 | 185,52 | | | | | | |
| 00081 | | 00000437 | JOELHO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (LABOR) joelho 90 de pvc soldavel de 25mm (labor) | UND | 15,000 | 1,310 | 19,65 | | | | | | |
| 00082 | | 00000441 | JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA | UND | 3,000 | 3,310 | 9,93 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|----------|--------|--|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| | | | AGUA FRIA PREDIAL joelho, pvc soldavel, 45 graus, 25 mm, para agua fria predial | | | | | | | | | | |
| 00083 | 00000395 | | JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | M2 | 11,040 | 646,210 | 7.134,16 | | | | | | |
| 00084 | 00000394 | | JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | M2 | 13,240 | 543,830 | 7.200,31 | | | | | | |
| 00085 | 00000448 | | KAIZUCA - PORTE GRANDE - INCLUI MAO DE OBRA kaizuca - porte grande - inclui mao de obra | UND | 2,000 | 773,100 | 1.546,20 | | | | | | |
| 00086 | 00000364 | | KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO Nº 115 REF: TEL 909115 kit completo para solda exotérmica (molde hcl 5/8 ref: tel905611 / cartucho nº 115 ref: tel 909115 / alicate z 201 ref: tel 998201), marca de referência termotécnica ou equivalente | METRO | 1,000 | 62,420 | 62,42 | | | | | | |
| 00087 | 00000427 | | LETREIRO ESCOVADO - COMO EM PROJETO - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA letreiro escovado - como em projeto - inclui material e mão de obra | UND | 1,000 | 7.800,000 | 7.800,00 | | | | | | |
| 00088 | 00000440 | | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) luva de pvc soldavel de 25mm (labor) | UND | 3,000 | 1,360 | 4,08 | | | | | | |
| 00089 | 00000289 | | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA, SOBRECARGA 300 KG/M2, VÃO DE 3.5M A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, | M2 | 192,180 | 166,450 | 31.988,36 | | | | | | |



| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|--|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| | | | ESP. 12CM, F laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, fck = 150 kg/cm2 | | | | | | | | | | |
| 00090 | | 00000288 | LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8CM (OBS.: CONCRETO PARA PISO TÉRR lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm (obs.: concreto para piso térreo) | M2 | 119,100 | 94,700 | 11.278,77 | | | | | | |
| 00091 | | 00000278 | LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8CM (OBS.: FUNDO DE VALA PARA ALVE lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm (obs.: fundo de vala para alvenaria de bloco estrutural) | M2 | 30,040 | 94,700 | 2.844,79 | | | | | | |
| 00092 | | 00000413 | LAVÁTORIO DE CANTO COLEÇÃO MASTER - REF. L76 MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, S lavatório de canto coleção master - ref. l76 marca de ref. deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para pne | UND | 1,000 | 2.131,620 | 2.131,62 | | | | | | |
| 00093 | | 00000449 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) limpeza geral da obra (edificação) | M2 | 223,810 | 11,630 | 2.602,91 | | | | | | |
| 00094 | | 00000273 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA locação de obra com gabarito de madeira | M2 | 182,000 | 13,550 | 2.466,10 | | | | | | |
| 00095 | | 00000275 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT DE 50,1 A 100 KM mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo hélice contínua dmt de 50,1 a 100 km | UNID. | 1,000 | 15.604,500 | 15.604,50 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|---|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00096 | | 00000387 | MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NA marco de madeira de lei de 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | UND | 6,000 | 482,070 | 2.892,42 | | | | | | |
| 00097 | | 00000348 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER mini-disjuntor bipolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente | UND | 3,000 | 69,370 | 208,11 | | | | | | |
| 00098 | | 00000343 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEID mini-disjuntor monopolar 10 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente (obs.: 10 ka) | UND | 7,000 | 14,530 | 101,71 | | | | | | |
| 00099 | | 00000344 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEID mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente | UND | 5,000 | 25,730 | 128,65 | | | | | | |
| 00100 | | 00000344 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEID mini-disjuntor monopolar 16 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente (obs.: 10 ka) | UND | 3,000 | 25,730 | 77,19 | | | | | | |
| 00101 | | 00000345 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEID mini-disjuntor monopolar 20 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, | UND | 2,000 | 25,730 | 51,46 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES


Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--|---------|------------|--|------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00102 | 00000346 | | schneider ou equivalente (obs.: 10 ka) MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEID mini-disjuntor monopolar 25 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente (obs.: 10 ka) | UND | 2,000 | 25,730 | 51,46 | | | | | | |
| 00103 | 00000340 | | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDE mini-disjuntor tripolar 40 a, curva c - 5ka 220/127vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente (obs.: 10 ka) | UND | 1,000 | 117,060 | 117,06 | | | | | | |
| 00104 | 00000341 | | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU mini-disjuntor tripolar 80 a, curva c - 5ka 240vca (nbr iec 60947-2), ref. siemens, ge, schneider ou equivalente (obs.: 10 ka) | UND | 1,000 | 270,360 | 270,36 | | | | | | |
| 00105 | 00000306 | | MURETA DE MEDIÇÃO UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA, DIMENSÕES 1100X2000X200MM, COM PILARES E CIN mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | UND | 1,000 | 1.771,570 | 1.771,57 | | | | | | |
| 00106 | 00000417 | | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 papelreira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 | UND | 3,000 | 60,270 | 180,81 | | | | | | |
| 00107 | 00000398 | | PELE DE VIDRO COM PORTA 1,3X2,2 - DE ACORDO COM PROJETO - INCLUI MATERIAL E INSTALAÇÃO | UND | 1,000 | 116.850,00 | 116.850,00 | | | | | | |



LEGENDA


- 1º Lugar
- 2º Lugar
- 3º Lugar
- 4º Lugar
- 5º Lugar



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|------|----------|--|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| | | | pele de vidro com porta 1,3x2,2 - de acordo com projeto - inclui material e instalação | | | | | | | | | | |
| 00108 | | 00000305 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000w - 220/127v, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea | UND | 1,000 | 6.562,720 | 6.562,72 | | | | | | |
| 00109 | | 00000309 | PAINEL PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 220MM 15W 3000K BRANCO -INCLUI MÃO DE OBRA painel plafon led embutir quadrado 220mm 15w 3000k branco -inclui mão de obra | UND | 33,000 | 88,900 | 2.933,70 | | | | | | |
| 00110 | | 00000312 | PAINEL PLAFON QUADRADO LED 24W BRANCO FRIO EMBUTIR-INCLUI MÃO DE OBRA painel plafon quadrado led 24w branco frio embutir -inclui mão de obra | UND | 4,000 | 112,650 | 450,60 | | | | | | |
| 00111 | | 00000311 | PAINEL PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 298MM 20W 6000K BRANCO - INCLUI MÃO DE OBRA painel plafon led embutir quadrado 298mm 20w 6000k branco -inclui mão de obra | UND | 9,000 | 114,820 | 1.033,38 | | | | | | |
| 00112 | | 00000442 | PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 1.5CM, E LASTRO DE passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | UND | 25,870 | 190,030 | 4.916,08 | | | | | | |
| 00113 | | 00000393 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | METRO | 21,600 | 97,180 | 2.099,09 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|--|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00114 | | 00000401 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍ pintura com tinta acrílica, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | M2 | 775,200 | 32,000 | 24.806,40 | | | | | | |
| 00115 | | 00000444 | PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia suvinil, coral ou novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | M2 | 25,870 | 45,120 | 1.167,25 | | | | | | |
| 00116 | | 00000403 | PISO ARGAMASSA ALTA RESIST TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUAL COMPR, ESP 10MM, ACAB POLIDO MEC, CINZ AN piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm obs.: (cor equivalente ao cinza andorinha) | M2 | 159,340 | 168,680 | 26.877,47 | | | | | | |
| 00117 | | 00000402 | PISO ARGAMASSA ALTA RESIST TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUAL COMPR, ESP DE 10MM, ANTI-DERRAPANTE piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm obs.: (cor equivalente ao cinza andorinha) | M2 | 4,640 | 152,760 | 708,81 | | | | | | |
| 00118 | | 00000269 | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, | M2 | 8,000 | 344,700 | 2.757,60 | | | | | | |



| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




28/03/2023 08:38:35


QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|----------|--------|---|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| | | | PADRÃO DER placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão der | | | | | | | | | | |
| 00119 | 00000429 | | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA placa de sinalização de segurança codigo 14 - 315/158(nbr 13.434); código s3(nt 14/2010-es) (saida de emergência - seta vertical) | UND | 4,000 | 27,720 | 110,88 | | | | | | |
| 00120 | 00000452 | | PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO REL placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | UND | 1,000 | 1.066,810 | 1.066,81 | | | | | | |
| 00121 | 00000310 | | PLAFON 25W 3000K LED PAINEL EMBUTIR - INCLUI MÃO DE OBRA plafon 25w 3000k led painel embutir -inclui mão de obra | UND | 4,000 | 93,900 | 375,60 | | | | | | |
| 00122 | 00000308 | | PLAFON LED QUADRADO 30W PAINEL EMBUTIR 40X40 -INCLUI MÃO DE OBRA plafon led quadrado 30w painel embutir 40x40 -inclui mão de obra | UND | 8,000 | 129,660 | 1.037,28 | | | | | | |
| 00123 | 00000381 | | PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS) ponto de torneira de jardim (para praças) | UND | 2,000 | 447,230 | 894,46 | | | | | | |
| 00124 | 00000380 | | PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...) ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | UND | 14,000 | 118,600 | 1.660,40 | | | | | | |
| 00125 | 00000332 | | PONTO PADRÃO DE 1 TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 10A - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLU ponto padrão de 1 tomada 2 pólos mais terra 10a - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (8.0m), fio isolado pvc | UND | 42,000 | 289,760 | 12.169,92 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|---|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| | | | de 2.5mm2 (20m) e caixa pvc 4x2 (1 und) | | | | | | | | | | |
| 00126 | | 00000334 | PONTO PADRÃO DE 1 TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20 A- CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUS ponto padrão de 1 tomada 2 pólos mais terra 20 a- considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (8.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (35m) e caixa pvc 4x2 (1 und) | UND | 2,000 | 340,950 | 681,90 | | | | | | |
| 00127 | | 00000331 | PONTO PADRÃO DE 2 TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 10A - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLU ponto padrão de 2 tomada 2 pólos mais terra 10a - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (8.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (30m) e caixa pvc 4x2 (1 und) | UND | 5,000 | 323,880 | 1.619,40 | | | | | | |
| 00128 | | 00000317 | PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE 3/4" INCLU ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto pvc flexível de 3/4 inclusive conexões (8.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2 (1 und) | UND | 5,000 | 272,160 | 1.360,80 | | | | | | |
| 00129 | | 00000319 | PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE 3/4" INCLUS ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto pvc flexível de 3/4 inclusive conexões (8.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (20m) e caixa estampada 4x2 (1 und) | UND | 4,000 | 292,300 | 1.169,20 | | | | | | |
| 00130 | | 00000322 | PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA - CONSIDERANDO | UND | 2,000 | 309,360 | 618,72 | | | | | | |



LEGENDA


1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar


5º Lugar



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|----------|--------|---|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00131 | 00000320 | | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada - considerando eletroduto pvc flexível de 3/4 inclusive conexões (8.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (25m) e caixa estampada 4x2 (1 und) | UND | 2,000 | 309,360 | 618,72 | | | | | | |
| 00132 | 00000323 | | PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLA SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE 3/4" INCLUS ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples - considerando eletroduto pvc flexível de 3/4 inclusive conexões (8.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (25m) e caixa estampada 4x2 (1 und) | UND | 3,000 | 326,420 | 979,26 | | | | | | |
| 00133 | 00000318 | | PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLA SIMPLES E UMA PARALELA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples e uma paralela - considerando eletroduto pvc flexível de 3/4 inclusive conexões (8.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (35m) e caixa estampada 4x2 (1 und) | UND | 3,000 | 343,480 | 1.030,44 | | | | | | |
| 00134 | 00000321 | | PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 3 TECLA SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE 3/4" INCLUS ponto padrão de interruptor de 3 tecla simples - considerando eletroduto pvc | UND | 2,000 | 326,420 | 652,84 | | | | | | |



LEGENDA


1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar

5º Lugar



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|----------|--------|---|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00135 | 00000313 | | flexível de 3/4 inclusive conexões (8.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2 (1 und) PONTO PADRÃO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4. ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto pvc flexível de 3/4 inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4 (1 und), inclui abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2 a 1 | UND | 7,000 | 240,520 | 1.683,64 | | | | | | |
| 00136 | 00000315 | | PONTO PADRÃO DE LUZ NO CHÃO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M ponto padrão de luz no chão - considerando eletroduto pvc flexível de 3/4 inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4 (1 und), inclui abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2 a 1 | UND | 5,000 | 339,760 | 1.698,80 | | | | | | |
| 00137 | 00000307 | | PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M) ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc flexível de 3/4 inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4 (1 und), inclui abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2 a 1 | UND | 58,000 | 281,580 | 16.331,64 | | | | | | |
| 00138 | 00000333 | | PONTO PADRÃO DE TOMADA DE PISO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M ponto padrão de tomada | UND | 2,000 | 323,270 | 646,54 | | | | | | |



LEGENDA


1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar


5º Lugar




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|----------|--------|---|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| | | | de piso - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4 (1 und) | | | | | | | | | | |
| 00139 | 00000370 | | PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA EM PVC ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | UND | 4,000 | 211,650 | 846,60 | | | | | | |
| 00140 | 00000371 | | PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO) ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | UND | 4,000 | 156,380 | 625,52 | | | | | | |
| 00141 | 00000372 | | PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ETC...) ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | UND | 13,000 | 114,830 | 1.492,79 | | | | | | |
| 00142 | 00000430 | | PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9w com tomada universal | UND | 6,000 | 303,520 | 1.821,12 | | | | | | |
| 00143 | 00000373 | | PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM PVC ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | UND | 5,000 | 105,400 | 527,00 | | | | | | |
| 00144 | 00000404 | | PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DU porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. platina na eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo acii e rejunte 1mm para | M2 | 20,850 | 212,170 | 4.423,74 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|---|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00145 | | 00000408 | porcelanato obs.: (chão banheiro e cozinha) PORCELANATO POLIDO, ACAB ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF.COR CIMENTO CINZA BOLD (AMADEIRADO FACHACHA) porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor cimento cinza bold potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo aciii e rejunte 1mm para porcelanato obs. 01: (utilizar a cor amadeirado - fachada) obs. 02 : (assentar em paredes) | M2 | 12,090 | 159,150 | 1.924,12 | | | | | | |
| 00146 | | 00000405 | PORCELANATO POLIDO, ACAB ACETINADO, DIM.60X60CM, REF.COR CIMEN CINZA BOLD (UTILIZAR COR BRANCA LISA) porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor cimento cinza bold potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo aciii e rejunte 1mm para porcelanato obs. 01: (utilizar a cor branca lisa) obs. 02 : assentar em paredes) | M2 | 120,030 | 159,150 | 19.102,77 | | | | | | |
| 00147 | | 00000392 | PORTA DE ABRIR TIPO VENEZ. ALUMÍNIO ANOD, LINHA 25, COMPL, INCL. PUX C/TRANCA, CAIX(BANHEIRO) 90 CM porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco obs.: (aluminio branco) (porta banheiro pdf) - 90cm | UND | 1,000 | 2.582,320 | 2.582,32 | | | | | | |
| 00148 | | 00000391 | PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, C porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco obs.: (| M2 | 12,040 | 1.248,630 | 15.033,51 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|--|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00149 | | 00000388 | aluminio branco) PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | UND | 6,000 | 1.218,900 | 7.313,40 | | | | | | |
| 00150 | | 00000362 | PRESILHA DE LATÃO REF. 744, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA DN 4,2X32MM E BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAÇÃO DOS presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda dn 4,2x32mm e bucha nylon dn 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente | UND | 13,000 | 13,260 | 172,38 | | | | | | |
| 00151 | | 00000358 | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO, CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 EST pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | UND | 1,000 | 1.332,470 | 1.332,47 | | | | | | |
| 00152 | | 00000339 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | UND | 1,000 | 759,220 | 759,22 | | | | | | |
| 00153 | | 00000338 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | UND | 1,000 | 795,910 | 795,91 | | | | | | |



LEGENDA


1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar


5º Lugar



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|----------|--------|--|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| 00154 | 00000277 | | REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | CM³ | 24,980 | 69,350 | 1.732,36 | | | | | | |
| 00155 | 00000302 | | REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | M2 | 1.019,160 | 68,310 | 69.618,82 | | | | | | |
| 00156 | 00000272 | | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTR rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e qdg, conf. projeto (1 utilização) | METRO | 3,000 | 625,520 | 1.876,56 | | | | | | |
| 00157 | 00000271 | | REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PAR rede de água com padrão de entrada água diâm. 3/4, conf. espec. cesan, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | METRO | 3,000 | 64,380 | 193,14 | | | | | | |
| 00158 | 00000385 | | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500 L, INCLUSIVE ADAPTADORES COM FLANGES DE PVC E TORNEIRA DE BÓIA DE reservatório de polietileno de 500 l, inclusive adaptadores com flanges de pvc e torneira de bóia de 3/4 | UND | 2,000 | 816,430 | 1.632,86 | | | | | | |
| 00159 | 00000406 | | RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA | METRO | 119,000 | 60,420 | 7.189,98 | | | | | | |



LEGENDA


1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar


5º Lugar




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|----------|--------|---|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| | | | CH1 E AREIA NO TRAÇO rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm obs.: (cor cinza andorinha) | | | | | | | | | | |
| 00160 | 00000296 | | RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | METRO | 7,850 | 47,260 | 370,99 | | | | | | |
| 00161 | 00000419 | | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 | UND | 3,000 | 59,060 | 177,18 | | | | | | |
| 00162 | 00000390 | | SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | METRO | 5,700 | 73,400 | 418,38 | | | | | | |
| 00163 | 00000316 | | SPOT LED BALIZADOR CHÃO PISO 6W EMBUTIR BRANCO -INCLUI MÃO DE OBRA spot led balizador chão piso 6w embutir branco -inclui mão de obra | UND | 5,000 | 136,700 | 683,50 | | | | | | |
| 00164 | 00000436 | | SUPORTE PARA AR CONDICIONADO 9000 A 30000 BTUS 500 MM 6 PAR - INCLUI MAO DE OBRA suporte para ar condicionado 9000 a 30000 btus 500 mm 6 par - inclui mao de obra | UND | 8,000 | 125,800 | 1.006,40 | | | | | | |
| 00165 | 00000439 | | TE DE PVC SOLDABEL DE 25MM (LABOR) te de pvc soldavel de 25mm (labor) | UND | 7,000 | 2,020 | 14,14 | | | | | | |
| 00166 | 00000287 | | TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) tela soldada q92 2,45x6m (15x15x4.2mm) | UND | 13,070 | 296,810 | 3.879,31 | | | | | | |
| 00167 | 00000438 | | TUBO DE PVC SOLDABEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR) tubo de pvc soldavel marrom 25mm (agua fria) - tigre, amanco ou equivalente (labor) | METRO | 60,750 | 5,530 | 335,95 | | | | | | |



| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|------|----------|--|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | | | |
| 00168 | | 00000386 | TANQUE SLIM FORTLEV-600L - INCLUI MÃO DE OBRA tanque slim fortlev-600l - inclui mão de obra | UND | 1,000 | 1.201,670 | 1.201,67 | | | | | | | | |
| 00169 | | 00000268 | TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA tapume telha metálica ondulada em aço galvanizado 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo der-es 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x) | METRO | 38,250 | 248,060 | 9.488,30 | | | | | | | | |
| 00170 | | 00000361 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO, 35MM², REF. TEL-5135, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA O terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. tel-5135, marca de referência termotécnica ou equivalente | UND | 1,000 | 37,330 | 37,33 | | | | | | | | |
| 00171 | | 00000336 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 10a/250v, com placa 4x2 | UND | 44,000 | 55,150 | 2.426,60 | | | | | | | | |
| 00172 | | 00000337 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 20a/250v, com placa 4x2 | UND | 2,000 | 62,480 | 124,96 | | | | | | | | |
| 00173 | | 00000414 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência fabrimar, deca ou docol | UND | 3,000 | 676,380 | 2.029,14 | | | | | | | | |
| 00174 | | 00000421 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL torneira pressão cromada diam. 1/2 para pia, | UND | 1,000 | 274,380 | 274,38 | | | | | | | | |



| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




28/03/2023 08:38:35

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|----------|--------|---|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| 00175 | 00000374 | | marcas de referência fabrimar, deca ou docol TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | METRO | 12,000 | 78,420 | 941,04 | | | | | | |
| 00176 | 00000383 | | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1), inclusive conexões | METRO | 19,700 | 39,920 | 786,42 | | | | | | |
| 00177 | 00000375 | | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4), inclusive conexões | METRO | 3,500 | 93,810 | 328,33 | | | | | | |
| 00178 | 00000378 | | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2), inclusive conexões | METRO | 32,800 | 42,900 | 1.407,12 | | | | | | |
| 00179 | 00000377 | | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2), inclusive conexões | METRO | 15,300 | 55,300 | 846,09 | | | | | | |
| 00180 | 00000376 | | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3), inclusive conexões | METRO | 1,800 | 84,330 | 151,79 | | | | | | |
| 00181 | 00000384 | | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4), inclusive conexões | METRO | 109,100 | 28,630 | 3.123,53 | | | | | | |



| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




28/03/2023 08:38:35


QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00182 | 00000382 | | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (11/2"), INCLUSIVE CONEXÕES tubo de pvc rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2), inclusive conexões | UND | 19,200 | 59,780 | 1.147,78 | | | | | | |
| 00183 | 00000300 | | VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFOR verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 15 mpa, inclusive forma, armação e desforma | METRO | 41,760 | 12,320 | 514,48 | | | | | | |
| 00184 | 00000397 | | VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA OBS.: (BASCULAS BANHEIROS) vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura obs.: (basculas banheiros) | M2 | 1,920 | 426,150 | 818,21 | | | | | | |
| 00185 | 00000396 | | VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | M2 | 22,360 | 394,660 | 8.824,60 | | | | | | |
| 00186 | 00000450 | | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.00 índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (classe a conama - nbr 10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M2 | 26,850 | 91,650 | 2.460,80 | | | | | | |
| 00187 | 00000280 | | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, | M2 | 85,240 | 136,170 | 11.607,13 | | | | | | |
| 00188 | 00000297 | | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CHAPIM DE PEDRA - CONSIDERANDO PINGADEIRA DE 3CM PARA CADA LADO | M2 | 18,650 | 479,020 | 8.933,72 | | | | | | |



| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|--|---------|------------|--|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| 00189 | | 00000409 | BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | M2 | 1,170 | 530,150 | 620,28 | | | | | | |
| 00190 | | 00000369 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDID | UND | 1,000 | 970,000 | 970,00 | | | | | | |
| 00191 | | 00000292 | CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSÕES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO | METRO | 11,000 | 350,110 | 3.851,21 | | | | | | |
| 00192 | | 00000295 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM | METRO | 3,450 | 267,150 | 921,67 | | | | | | |
| 00193 | | 00000295 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM | METRO | 2,450 | 267,150 | 654,52 | | | | | | |
| 00194 | | 00000291 | COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL, H = 8 CM, ESP. 0.5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXA | METRO | 8,280 | 122,130 | 1.011,24 | | | | | | |
| 00195 | | 00000291 | COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL, H = 8 CM, ESP. 0.5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXA | METRO | 6,250 | 122,130 | 763,31 | | | | | | |
| 00196 | | 00000418 | DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DEC | UND | 3,000 | 422,930 | 1.268,79 | | | | | | |
| 00197 | | 00000400 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CO | M2 | 172,660 | 22,150 | 3.824,42 | | | | | | |
| 00198 | | 00000290 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE T | M2 | 8,280 | 141,280 | 1.169,80 | | | | | | |
| 00199 | | 00000290 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE | M2 | 6,250 | 141,280 | 883,00 | | | | | | |




| LEGENDA | |
|----------|--|
| 1º Lugar | |
| 2º Lugar | |
| 3º Lugar | |
| 4º Lugar | |
| 5º Lugar | |



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | |
|-------|------|----------|--|---------|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
| | | | PARA TELHADO DE T | | | | | | | | | | |
| 00200 | | 00000283 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM | KG | 1.271,970 | 15,480 | 19.690,10 | | | | | | |
| 00201 | | 00000282 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | KG | 903,890 | 15,130 | 13.675,86 | | | | | | |
| 00202 | | 00000281 | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | KG | 261,900 | 16,320 | 4.274,21 | | | | | | |
| 00203 | | 00000284 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCL | M3 | 52,050 | 1.073,680 | 55.885,04 | | | | | | |
| 00204 | | 00000294 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁL | M2 | 23,100 | 143,680 | 3.319,01 | | | | | | |
| 00205 | | 00000293 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE OBS.: (FUNDO E LATERAL INTER | M2 | 3,180 | 82,870 | 263,53 | | | | | | |
| 00206 | | 00000417 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1,000 | 60,270 | 60,27 | | | | | | |
| 00207 | | 00000393 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM | METRO | 17,920 | 97,180 | 1.741,47 | | | | | | |
| 00208 | | 00000393 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM | METRO | 10,420 | 97,180 | 1.012,62 | | | | | | |
| 00209 | | 00000401 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, | M2 | 172,660 | 32,000 | 5.525,12 | | | | | | |



LEGENDA


1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar

5º Lugar



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000001/2023 - 27/03/2023 - Processo Nº 2351-001/2023 - MENOR PREÇO GLOBAL

| Item | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | CONSTRUTORA ZACHÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total |
|-------|----------|--------|---|---------|------------|--|---------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | | | | Unitário | Total | | | | | | |
| | | | INCLUSIVE SELADOR ACRÍ | | | | | | | | | | |
| 00210 | 00000296 | | RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM | METRO | 7,550 | 47,260 | 356,81 | | | | | | |
| 00211 | 00000296 | | RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM | METRO | 44,650 | 47,260 | 2.110,16 | | | | | | |
| 00212 | 00000419 | | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1,000 | 59,060 | 59,06 | | | | | | |
| 00213 | 00000287 | | TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) | UND | 8,100 | 296,810 | 2.404,16 | | | | | | |
| 00214 | 00000414 | | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UND | 1,000 | 676,380 | 676,38 | | | | | | |
| 00215 | 00000374 | | TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA | METRO | 15,000 | 78,420 | 1.176,30 | | | | | | |
| 00216 | 00000375 | | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 8,600 | 93,810 | 806,77 | | | | | | |
| 00217 | 00000376 | | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | METRO | 3,200 | 84,330 | 269,86 | | | | | | |
| | | | Valor Total OBTIDO | | | | 1.047.067,75 | | | | | | |
| | | | Valor Total VENCIDO | | | | 1.047.067,75 | | | | | | |